

Datum izrade: 26.03.2014.

Verzija 2, 15.04.2015. menja verziju 1 od 26.03.2014.

## **Poglavlje 1. Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet**

### **Podpoglavlje 1.1. Identifikacija hemikalije**

**Trgovačko ime:** MARKPRO MINERALNI ZAGLAĐENI MALTER

**Oznaka proizvoda:**MMG15, MMG20

**Registarski broj hemikalije:** -

### **Podpoglavlje 1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju**

- Proizvodi MARKPRO MINERALNI ZAGLAĐENI MALTER je praškasti tankoslojni malter sa karakterističnom zrnastom strukturom, izrađen na bazi belog cementa, kreča i polimernih veziva. Namenjen je za dekorativnu obradu unutrašnjih površina kao i fasadnih zidova.

-Za druge namene, izuzev gore navedenih se ne preporučuje.

### **Podpoglavlje 1.3. Podaci o snabdevaču**

- Dalji korisnik:

JUB d.o.o.

Dositejeva br.5, 22310 Šimanovci, SRBIJA

T: + 381 22 40 99 99

E: [jugoslav.jovanovic@jub.rs](mailto:jugoslav.jovanovic@jub.rs)

### **Podpoglavlje 1.4. Broj telefona za hitne slučajeve**

- JUB d.o.o. Šimanovci, T: +381 22 40 99 71 (radnim danom 7-15h)

- Centar za kontrolu trovanja VMA Beograd Tel: +381 11 266 1122 (24h)

## **Poglavlje 2. Identifikacija opasnosti**

### **Podpoglavlje 2.1. Klasifikacija hemikalije**

- Klasifikacija prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Službeni glasnik RS", broj 105/2013).

**Korozivno oštećenje kože, H315** Izaziva iritaciju kože.

**Teško oštećenja oka, H318** Dovodi do teškog oštećenja oka.

**Senzibilizacija kože, H317** Može da izazove alergijske reakcije na koži.

-----  
- Klasifikacija prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda ("Službeni glasnik RS", broj 59/2010, 25/2011 i 5/2012).

**Xi** Iritativno

**R41** Rizik od teškog oštećenja oka.

**R43** Može izazvati senzibilizaciju u kontaktu sa kožom.

### **Podpoglavlje 2.2. Elementi obeležavanja**



Opasnost

## MARKPRO MINERALNI ZAGLAĐENI MALTER

**H315** Izaživa iritaciju kože.

**H317** Može da izazove alergijske reakcije na koži.

**H318** Dovodi do teškog oštećenja oka.

**P101** Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda.

**P102** Čuvati van domašaja dece.

**P261** Izbegavati udisanje prašine.

**P280** Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odeću/zaštitne naočare/zaštitu za lice.

**P305+P351+P338 AKO DOSPE U OČI:** Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.

**P501** Odlaganje sadržaja/ambalaže vršiti u skladu sa lokalnim i nacionalnim propisima.

Sadrži cement, portland i kalcijum hidroksid.

### Podpoglavlje 2.3. Ostale opasnosti

- PBT: Neprimenjivo.

- vPvB: Neprimenjivo.

- Štetni efekti na zdravlje ljudi: Podaci nisu dostupni.

- Štetni efekti na životnu sredinu: Podaci nisu dostupni.

## Poglavlje 3. Sastav/Podaci o sastojcima

### Podpoglavlje 3.1. Podaci o sastojcima supstance

- Nije primenljivo.

### Podpoglavlje 3.2. Podaci o sastojcima smeše

Opasna supstanca	CAS br. EC br. Indeks br.	Klasifikacija prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda (''Službeni glasnik RS'', broj 59/2010, 25/2011 i 5/2012)	Klasifikacija prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (''Službeni glasnik RS'', broj 105/2013).	Konc. %
Cement, portland	65997-15-1 266-043-4	Xi; R37/38, R41, R43	Ošt. oka 1, H318 Irit. kože 2, H315 Senzib. kože 1, H317 Spec. toks. – JI 3, H335	10,0-15,0
Kalcijum hidroksid	1305-62-0 215-137-3	R38, R41	Ošt. oka 1, H318 Irit. kože 2, H315 Spec. toks. – JI 3, H335	<10,0

Tekst oznaka i skraćenica dat je u Poglavljju 16.

## Poglavlje 4. Mere prve pomoći

### Podpoglavlje 4.1. Opis mera prve pomoći

- Nakon udisanja: Obezbediti dovod svežeg vazduha. Konsultovati lekara za svaki slučaj. U slučaju nesvestice, povređenog transportovati u stabilnom položaju na stranu.

- Nakon kontakta sa kožom: Odmah ispirati kožu vodom i sapunom.

- Nakon kontakta sa očima: Oči otvorenih kapaka više minuta ispirati pod tekućom vodom i konsultovati lekara.

- Nakon gutanja: Ukoliko tegobe ne jenjavaju, konsultovati lekara.

### Podpoglavlje 4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

## MARKPRO MINERALNI ZAGLAĐENI MALTER

- Akutni simptomi i efekti: Nisu dostupne relevantne informacije.
  - Odloženi simptomi i efekti: Nisu dostupne relevantne informacije.
- Podpoglavlje 4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman**
- Nisu dostupne dalje relevantne informacije.

### **Poglavlje 5. Mere za gašenje požara**

**Podpoglavlje 5.1. Sredstva za gašenje požara**

- Sam proizvod ne gori. Sredstva za gašenje požara birati u skladu sa okolinom koja gori ili može biti zahvaćena požarom.

**Podpoglavlje 5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša**

- Nisu dostupne relevantne informacije

**Podpoglavlje 5.3. Savet za vatrogasce**

- Postupati u skladu sa okolinom koja gori ili može biti zahvaćena požarom.

### **Poglavlje 6. Mere u slučaju udesa**

**Podpoglavlje 6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa**

- Koristiti zaštitnu opremu. Vidi poglavlje 8.

**Podpoglavlje 6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu**

- Sprečiti da materijal dospe u kanalizaciju, površinske ili podzemne vode.

**Podpoglavlje 6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju**

- Sakupiti mehanički i smestiti u odgovarajući kontejner. Prilikom sakupljanja ne izazivati prašenje.

**Podpoglavlje 6.4. Upućivanje na druga poglavlja**

- Informacije o ličnoj zaštitnoj opremi vidi u poglavlju 8.
- Informacije o odlaganju vidi u poglavlju 13.

### **Poglavlje 7. Rukovanje i skladištenje**

**Podpoglavlje 7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje**

- Izbegavati prašenje proizvoda, po potrebi obezbediti ventilaciju.
- U radnom prostoru ne jesti, ne piti i ne pušiti.
- Oprati ruke nakon korišćenja, ukloniti kontaminiranu odeću i zaštitnu opremu pre ulaženja u prostor za ishranu.

**Podpoglavlje 7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti**

- Zaštititi od vlage.

**Podpoglavlje 7.3. Posebni načini korišćenja.**

- Videti Tehnički list proizvoda 009/12 – as, od 09.02.2012.

## Poglavlje 8. Kontrola izloženosti i lična zaštita

### Podpoglavlje 8.1. Parametri kontrole izloženosti

R.br.	Naziv materije	CAS EC broj	GVI		KGVI		Napomena
			mg/m <sup>3</sup>	ppm	mg/m <sup>3</sup>	ppm	
1.	Cement, portland*	65997-15-1 266-043-4	1				
2.	Kalcijum hidroksid**	1305-62-0 215-137-3	5				EU

#### Izvor podataka:

\*Bezbednosni list za Cement, Verzija 3, Revizija B, od 01.03.2012.

\*\*- Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama ("Službeni glasnik RS", broj 106/09);

EU – napomena da se radi o hemijskim materijama za koje su utvrđene indikativne granične vrednosti izloženosti prema Direktivi 91/322/EEZ

### Podpoglavlje 8.2. Kontrola izloženosti i lična zaštita

- Zaštita oči/lica: Zaštitne naočare sa bočnom zaštitom.

- Zaštita kože:

Zaštita ruku. Zaštitne rukavice otporne na hemikalije.

Zaštita drugih delova tela. Radno odelo.

- Zaštita disajnih organa: U slučaju većeg prašenja koristiti masku (filter tip P2).

- Zaštita od termičkih opasnosti: Nije potrebna.

## Poglavlje 9. Fizička i hemijska svojstva

### Podpoglavlje 9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

- Izgled/boja: Prah / Bel.

- Miris: Karakteristično.

- Prag mirisa: Nije određen.

- pH: Nije primenljivo.

- Tačka topljenja / tačka mržnjenja: Nije određena.

- Početna tačka ključanja i opseg ključanja: Nije primenljivo.

- Tačka paljenja: Nije primenljivo.

- Brzina isparavanja: Nije primenljivo.

- Zapaljivost (čvrsto, gasovito): Nije zapaljiv.

- Gornja/donja granica zapaljivosti ili eksplozivnosti: Nije primenljivo.

- Napon pare: Nije primenljivo.

- Gustina pare: Nije primenljivo.

- Relativna gustina: 1,3 g/cm<sup>3</sup> (za smešu pripremljenu za upotrebu).

- Rastvorljivost: Rastvorljiv u vodi.

- Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda: Nije određen.

- Temperatura samopaljenja: Nije samozapaljiv.

- Temperatura razlaganja: Nije određena.

- Viskozitet: Nije primenljivo.

- Eksplozivna svojstva: Nije eksplozivan.

- Oksidujuća svojstva: Nije primenljivo.

**Podpoglavlje 9.2. Ostali podaci**

- Nisu dostupne dalje relevantne informacije.

## **Poglavlje 10. Reaktivnost i stabilnost**

**Podpoglavlje 10.1. Reaktivnost**

- Na osnovu dosadašnjeg iskustva, nema opasnosti od reaktivnosti proizvoda.

**Podpoglavlje 10.2. Hemijska stabilnost**

- U normalnim uslovima rukovanja i skladištenja proizvod stabilan.

**Podpoglavlje 10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija**

- Opasne reakcije nisu poznate.

**Podpoglavlje 10.4. Uslovi koje treba izbegavati**

- Zaštititi od vlage.

**Podpoglavlje 10.5. Nekompatibilni materijali**

- Zaštititi od vlage.

**Podpoglavlje 10.6. Opasni proizvodi razgradnje**

- Nisu poznati opasni produkti razgradnje.

## **Poglavlje 11. Toksikološki podaci**

**Podpoglavlje 11.1. Podaci o toksičnim efektima**

- Akutna toksičnost:

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

- Korozivno oštećenje kože / iritacija:

Izaziva iritaciju kože.

- Teško oštećenje oka / iritacija oka:

Dovodi do teškog oštećenja oka.

- Senzibilizacija respiratornih organa ili kože:

Može da izazove alergijske reakcije na koži.

- Mutagenost germinativnih ćelija:

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

- Karcinogenost:

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

- Toksičnost po reprodukciju:

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

- Specifična toksičnost za ciljani organ – jednokratna izloženost:

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

- Specifična toksičnost za ciljani organ – višekratna izloženost:

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

- Opasnost od aspiracije:

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

## **Poglavlje 12. Ekotoksikološki podaci**

### **Podpoglavlje 12.1. Toksičnost**

- Zbog nedostatka ispitivanja nisu dostupne relevantne informacije.

### **Podpoglavlje 12.2. Perzistentnost i razgradljivost**

- Zbog nedostatka ispitivanja nisu dostupne relevantne informacije.

### **Podpoglavlje 12.3. Potencijal bioakumulacije**

- Koeficijent raspodele u sistemu oktanol-voda ( $K_{ow}$ ): Zbog nedostatka ispitivanja nisu dostupne relevantne informacije.

- Faktor biokoncentracije (BCF): Zbog nedostatka ispitivanja nisu dostupne relevantne informacije.

### **Podpoglavlje 12.4. Mobilnost u zemljištu**

- Zbog nedostatka ispitivanja nisu dostupne relevantne informacije.

### **Podpoglavlje 12.5. Rezultati PBT i vPvB procene**

PBT: Neprimenjivo.

vPvB: Neprimenjivo.

### **Podpoglavlje 12.6. Ostali štetni efekti**

- Zbog nedostatka ispitivanja nisu dostupne relevantne informacije.

## **Poglavlje 13. Odlaganje**

### **Podpoglavlje 13.1. Metode tretmana otpada**

- Proizvod: Ne odlagati zajedno sa komunalnim otpadom. Ne dozvoliti dospevanje u kanalizaciju. Indeksni broj 10 13 14 Otpadni beton i mulj od betona.

Indeksni broj 17 09 04 Mešani otpadi od građenja i rušenja drugačiji od onih navedenih u 17 09 01 i 17 09 02 i 17 09 03.

- Ambalaža: Predati na zbrinjavanje pravnom licu ovlašćenom od ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine.

Indeksni broj 15 01 01 Papirna i kartonska ambalaža.

- Posebne mere predostrožnosti: Nisu dostupne dalje relevantne informacije.

- Relevantne odredbe propisa kojima se uređuje otpad:

- Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada ("Službeni glasnik RS", broj 56/10);

## **Poglavlje 14. Podaci o transportu**

Proizvod MARKPRO MINERALNI ZAGLAĐNI MALTER ne ispunjava kriterijume za klasifikaciju u transport u skladu sa ADR, RID, ADN, IMDG Code, ICAO.

### **Podpoglavlje 14.1. UN broj**

Nije primenljivo.

### **Podpoglavlje 14.2. UN naziv za teret u transportu**

Nije primenljivo.

### **Podpoglavlje 14.3. Klasa opasnosti u transportu**

Nije primenljivo.

### **Podpoglavlje 14.4. Ambalažna grupa**

Nije primenljivo.

### **Podpoglavlje 14.5. Opasnost po životnu sredinu**

Nije primenljivo.

### **Podpoglavlje 14.6. Posebne predostrožnosti za korisnika**

*Nije primenljivo.*

**Podpoglavlje 14.7. Transport u rasutom stanju**

*Nije primenljivo.*

### **Poglavlje 15. Regulatorni podaci**

**Podpoglavlje 15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom**

- Pri izradi ovog bezbednosnog lista korišćeni su sledeći propisi:

- Zakon o hemikalijama ("Sl.glasnik RS", broj 36/09, 88/10, 92/11, 93/12);
- Zakon o transportu opasnog tereta ("Sl.glasnik RS", broj 88/10);
- Zakon o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik RS", broj 36/09, 88/10);
- Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Službeni glasnik RS", broj 36/09);
- Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda ("Sl.glasnik RS", broj 59/10, 25/11, 5/12);
- Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa GHS sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN "Službeni glasnik RS", broj 105/13);
- Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista ("Sl.glasnik RS", broj 100/11);
- Pravilnik o Spisku klasifikovanih supstanci ("Sl.glasnik RS", broj 48/14);
- Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama ("Službeni glasnik RS", broj 106/09);

**Podpoglavlje 15.2. Procena bezbednosti hemikalije**

- Nije izvedena procena o bezbednosti materije.

### **Poglavlje 16. Ostali podaci**

- *Izmene:*

*Ceo bezbednosni list.*

- *Skraćenice i akronimi:*

*ADR: Transport opasnog tereta u drumskom saobraćaju.*

*RID: Transport opasnog tereta u železničkom saobraćaju.*

*ADN: Transport opasnog tereta unutrašnjim plovnim putevima.*

*IMDG Code: Transport opasnog tereta u pomorskom saobraćaju.*

*ICAO: Transport opasnog tereta u vazdušnom saobraćaju.*

*VOC sadržaj: Masa isparljivih organskih jedinjenja prikazana u g/l.*

*EC broj – identifikacioni broj iz Evropskog inventara postojećih hemijskih supstanci (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances).*

*CAS broj – identifikacioni broj iz Hemijskih apstrakata (Chemical Abstracts Service).*

*PBT: Perzistentno, bioakumulativno, toksično.*

*vPvB: Veoma perzistentno, veoma bioakumulativno.*

*GVI: Granična vrednost izloženosti na radnom mestu.*

*KGVI: Kratkotrajna granična vrednost izloženosti.*

- *Literatura i izvor podataka:*

*Bezbednosni listovi komponenata.*

- *Metoda procene podataka za smešu:*

*Nije primenljivo.*



## MARKPRO MINERALNI ZAGLAĐENI MALTER

*- Oznake rizika / obaveštenja o opasnosti, oznake bezbednosti / obaveštenja o merama predostrožnosti:*

*Xi Iritativno*

*R37/38 Iritativno za respiratorne organe i kožu.*

*R38 Iritativno za kožu.*

*R41 Rizik od teškog oštećenja oka.*

*R43 Može izazvati senzibilizaciju u kontaktu sa kožom.*

*Irit. kože 2: Iritacija kože.*

*Senzib. kože 1: Senzibilizacija kože.*

*Ošt. oka 1: Teško oštećenje oka.*

*Spec. toks. – H 3: Specifična toksičnost za ciljani organ – jednokratna izloženost.*

*H315 Izaziva iritaciju kože*

*H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži.*

*H318 Dovodi do teškog oštećenja oka.*

*H335 Može da izazove iritaciju respiratornih organa.*

*- Obuka zaposlenih radi zaštite zdravlja ljudi i životne sredine:*

*Nije potrebna posebna obuka. Poštovati opšte mere bezbednosti i zdravlja na radu koje se sprovode pri molersko-fasaderskim i građevinskim radovima i koristiti opremu za ličnu zaštitu na radu definisanu u Poglavlju 8.*

*- Informacije navedene u ovom bezbednosnom listu se baziraju nanašim trenutnim saznanjima i iskustvima, ali ne predstavljaju garanciju za karakteristike proizvoda i ne daju osnov za ugovorno pravni odnos.*

*- Svrha ovog bezbednosnog lista je da ukaže na mere prevencije i bezbednosti vezane za ovaj proizvod. Podaci u bezbedonosnom listu se odnose isključivo na bezbedonosne zahteve u vezi sa proizvodom i ne važe u kombinaciji sa ostalim materijalima ili u procesima, koji nisu definisani u uputstvima za upotrebu. Korisnik je odgovoran za rukovanje, skladištenje i manipulaciju u skladu sa važećim zakonima i propisima neophodnim za bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu životne sredine.*